

INFORME METEOROLÓGICO NULES

Informe lluvias septiembre 2021



Estudio meteorológico realizado por INFORATGE, SL
para el Ayuntamiento de NULES

ÍNDICE

1. Estación meteorológica (características técnicas).....	pág. 3
2. Análisis técnico situación meteorológica.....	pág. 4
2.1 Precipitación.....	pág. 4
2.2 Viento.....	pág. 6
2.3 Descargas eléctricas (geolocalización)	pág. 7
3. Sinopsis (estudio de la situación meteorológica más delicada para Nules durante el mes de septiembre).....	pág. 8

SOBRE LAS INTENSIDADES DE LLUVIA

*Cuando en **10 minutos** la lluvia registrada en un punto supera los **7 l/m²** (cantidad que al ser extrapolada a 1 hora superaría los 40 l/m²) significa que esa intensidad podría ocasionar daños similares a los que provocaría un acumulado de 40 l/m² en una hora. Es por ello que para la estimación de posibles daños habría que tener en cuenta tanto las intensidades de lluvia como los acumulados.*

SOBRE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

La geolocalización de las descargas eléctricas no es exacta y depende de varios factores (número de sensores que influyen en la detección del rayo, errores técnicos en la red de teledetección, orografía del terreno, etc.). Sin embargo, los mapas generados por estos sistemas de detección son de gran ayuda para poder hacer estimaciones bastante aproximadas de la intensidad de los episodios y evaluar posibles daños ocasionados por estos fenómenos meteorológicos.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

Características técnicas

Ubicación: 39°51'05.9"N - 0°09'14.2"W (35 msnm)

Modelo: Davis Vantage VUE



Características técnicas estación meteorológica parámetros y precisión mínima

1. Temperatura exterior:

- $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ cuando la temperatura es mayor de -7°C
- $\pm 1^{\circ}\text{C}$ cuando la temperatura está por debajo de -7°C

Desviación por radiación solar de protección pasiva: 2°C al medio día solar si la radiación solar es 1040 W/m^2 y la velocidad media del viento es aproximadamente de 1 m/s .

2. Temperatura interior: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.

3. Humedad exterior: $\pm 3\%$ (De 0 a 90% humedad relativa) y $\pm 4\%$ (de 90 to 100% humedad relativa). Coeficiente de temperatura: 0.05% por $^{\circ}\text{C}$, referencia 20°C .

4. Humedad interior: $\pm 3\%$ (De 0 a 90% humedad relativa) y $\pm 4\%$ (de 90 to 100% humedad relativa).

5. Punto de rocío: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$

6. Presión barométrica: $\pm 0.03''\text{ Hg}$, $\pm 0.8\text{ mm Hg}$, $\pm 1.0\text{ hPa/mb}$. Ecuaciones de reducción del nivel del mar utilizadas: sistema de NOAA.

7. Índice de calor: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$.

8. Precipitaciones: Entre el 4% y el 1%.

9. Velocidad del viento: 2 mph, 2 kts, 3 km/h, 1 m/s o $\pm 5\%$.

10. Sensación térmica: $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$.

INFORATGE SL realiza el mantenimiento de las estaciones meteorológicas según las directrices de las normas UNE 500510:2005, UNE 500520:2002, UNE 500530:2003, UNE 500540:2004 y UNE 500550:2003. Asimismo, los trabajos de mantenimiento cumplen con la normativa vigente de Prevención de Riesgos Laborales, y sus técnicos disponen de la formación teórico-práctica necesaria para realizar estos trabajos:

*1. **Certificación en prevención de riesgos laborales** de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.*

*2. **Certificación de seguridad en trabajos en altura y prevención de riesgos en trabajos verticales** de acuerdo al Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.*

ANÁLISIS TÉCNICO SITUACIÓN METEOROLÓGICA

PRECIPITACIÓN


Día 01	10,2 l/m ²	Día 21	4,6 l/m ²
Día 02	8,0 l/m ²	Día 22	6,0 l/m ²
Día 16	27,0 l/m ²	Día 23	3,8 l/m ²
Día 20	4,4 l/m ²	Día 25	1,2 l/m ²

Total precipitación acumulada en el episodio..... 65,2 l/m²


Intensidad máx. en 10 minutos..... **17,2 l/m²** (día 16 entre 18:06 y 18:16)
Extrapolación intensidad 10mn a 1 hora... 103,2 l/m² (INTENSIDAD TORRENCIAL)

Intensidad de lluvia	Acumulación en 1 hora
DÉBIL	Menos de 2 mm
MODERADA	entre 2.1 y 15 mm
FUERTE	entre 15.1 y 30 mm
MUY FUERTE	entre 30.1 y 60 mm
TORRENCIAL	más de 60 mm

Catalogación de las intensidades de lluvia según AEMET





Evolución lluvia acumulada en NULES el día 16/09/21 en períodos de 3 horas (en l/m²)



Cantidades de lluvia registradas por horas en NULES el día 16/09/21 (en l/m²)

VIENTO

Analizando las ráfagas máximas diarias registradas por la estación meteorológica de NULES entre el 01 y el 30 de septiembre del 2021, la ráfaga de viento más alta fue de **74,0 km/h el jueves 16 a las 18:20 con dirección 293°WNW (ponent, mestral)**. No se descarta que en cualquier otro punto del término municipal se llegaran a superar los 80 km/h debido a la orografía del término municipal.



Ráfagas de viento registradas por la estación meteorológica de NULES entre el 01 y el 30/09/21
<https://inforatge.com/meteo-nules>

DESCARGAS ELÉCTRICAS



Geolocalización de las descargas eléctricas = nube-tierra^s registradas en la zona de NULES y alrededores el 16/09/21

Fuente descargas eléctricas: AEMET Agencia Estatal de Meteorología // Cartografía: Instituto Geográfico Nacional de España


SITUACIÓN SINÓPTICA

La situación sinóptica comprendida entre el **miércoles 15 y el jueves 16 de septiembre de 2021** vino definida por presencia de una vaguada estática (o lengua de aire frío en altura) sobre la Península Ibérica que estuvo en esta posición durante los días referenciados favoreciendo un aumento de la inestabilidad en nuestro territorio en forma de precipitaciones y tormentas que mostraron un carácter fuerte, muy fuerte e incluso torrencial y estático en algunos momentos junto a abundante aparato eléctrico.

MIÉRCOLES 15-09-2021



500 hPa: geopotencial y temperatura. Superficie: presión.
ECMWF HRES (0.1°)

Inicio: Mié 15 sep 2021, 12 UTC
Válido: Mié 15 sep 2021, 18 UTC (H+ 6)




Situación sinóptica del miércoles 15-09-2021 (18UTC).
Geopotencial a 500hPa y mapa de superficie.

La entrada de una vaguada por el oeste peninsular con dirección hacia nuestra comunidad provocó un significativo aumento de la inestabilidad y presencia de algunas tormentas localmente fuertes e incluso torrenciales en nuestro territorio (Fuente: Tiempo.com / Modelo: ECMWF)




Mapas de avisos por lluvias y tormentas activados el miércoles 15 y jueves 16-09-2021 (hasta las 02:00h)
(Fuente: AEMET / Infografía: Inforatge)




Imágenes del radar correspondientes al miércoles 15-09-2021 (21:15 y 23:30h respectivamente)

En estas dos imágenes se aprecian los diferentes núcleos activos de lluvia que se formaron y sus trayectorias previstas. En la imagen de la derecha se observa el núcleo estático que se formó entre Oropesa y Benicàssim y que acabó posteriormente afectando a toda esta zona (Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)




Distribución y precipitaciones máximas registradas el miércoles 15-09-2021
(Fuente: AVAMET- Inforatge)



JUEVES 16-09-2021



***Este fue el núcleo estático que se formó en la madrugada del jueves 16-09-2021 entre L'Alcora, Castelló y Benicàssim provocando inundaciones locales en esta zona
(Radar: AEMET - Mapa: Windy.com)***




***Mapas de avisos por lluvias y tormentas activado el jueves 16-09-2021 (entre las 02:00 y las 22:00h)
(Fuente: AEMET / Infografía: Inforatge)***



La tarde del jueves 16-09-2021 tuvimos dos zonas donde las tormentas dejaron problemas a su paso. A primeras horas de la tarde se organizó una línea de precipitaciones muy activas que se desplazaron desde el interior de Castellón hacia el litoral. Posteriormente, una tormenta muy activa se formó en la zona comprendida entre Chiva y Riba-roja desde donde se desplazó con mucha fuerza en dirección sureste, dejando a su paso rachas de viento muy fuertes e intensidades de lluvia torrencial que causaron algunas inundaciones locales en la comarca de l'Horta Sud.

Localidad	Km/h
Càlig	98
Beniparrell INFORATGE	87
Beniarjó INFORATGE	82
Montserrat Casadalt	81
la Jana	79
Catarroja Ayuntamiento INFORATGE	77
Montroi INFORATGE	77
Catarroja Oeste INFORATGE	77
Llucena	74
Cervera del Maestre	74

Principales rachas de viento registradas el día 16-09-2021
(Fuente: Inforatge - Avamet)



Distribución y precipitaciones máximas registradas el miércoles 16-09-2021
 (Fuente: AVAMET- Inforatge)



Carrer del Mar, 14, 1º, 2
46003 València
admin@inforatge.com